



令和2年4月
2020-13

検査報告書変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、「検査内容変更のお知らせ」2020-07、2020-09 でご案内させて頂きました記載内容に対応する為、報告書の内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

変更日

- 2020年4月2日(木)報告分より

詳細は裏面をご覧ください。

変更点

- ① アルブミン、A/G 比の基準値が変更となっております。
- ② 蛋白分画の検査結果につきましては、報告書下部のフリー欄に別途記載させていただきます。

病歴院名		様		月 日現在検査中	
氏名		様		コメント	
院内		病室		セット	
受取		報告		札幌臨床検査センター	
年 月 日		SAPPORO CLINICAL LABORATORY INC.			
担当医	先生	担当医	先生	担当医	先生
科	カルテ	科	カルテ	科	カルテ
院内	性年	院内	性年	院内	性年
院内	材料	院内	材料	院内	材料
受付日	コメント	受付日	コメント	受付日	コメント
採取		採取		採取	

項目名	基準値	結果	項目名	基準値	結果	項目名	基準値	結果
総蛋白	6.7~8.3 g/dL		白血球数	4.0~8.0 10 ⁹ /μL		pH	7.35~7.45	
アルブミン	3.8~5.2 g/dL		赤血球数	男 410~540 10 ⁹ /μL 女 380~500 10 ⁹ /μL		尿蛋白	(-)	
A/G 比	1.10~2.00		ヘモグロビン	男 14.0~18.0 g/dL 女 12.0~16.0 g/dL		尿糖(定性)	(-)	
			ヘマトクリット	男 39.0~50.0 % 女 36.0~48.0 %		ウロビリノーゲン	(±)	
			M C V	男 84~99 fL 女 84~93 fL		尿ビリルビン	(-)	
			M C H	男 30.0~38.0 pg 女 27.0~32.0 pg		尿ケトン体	(-)	
			M C H C	32.0~36.0 %		尿潜血	(-)	
			血小板数	12.0~40.0 10 ⁹ /μL		尿比重	1.006~1.030	
尿素窒素	8.0~20.0 mg/dL		網状赤血球数	5 ~ 19 %		赤血球	赤	
尿酸	2.0~7.0 mg/dL		NEUT	45~74 %		白血球	白	
クレアチニン	男 0.66~1.11 mg/dL 女 0.50~0.86 mg/dL		ST	0 ~ 6 %		扁平上皮	扁	
eGFR	90.0以上 mL/min/1.73m ²		SEG	45~68 %		細菌	菌	
ナトリウム	137~147 mEq/L		LYM	20~45 %		その他1		
カリウム	3.5~5.0 mEq/L		MON	2 ~ 8 %		その他2		
クロール	98~108 mEq/L		EOS	0 ~ 6 %		その他3		
カルシウム	8.4~10.2 mg/dL		BAS	0 ~ 3 %		その他4		
無機リン	2.5~4.5 mg/dL		OTHER					
マグネシウム	1.8~2.4 mg/dL		その他1					
血清鉄	男 60~200 μg/dL 女 50~160 μg/dL		その他2					
TIBC	男 250~380 μg/dL 女 250~450 μg/dL		その他3					
UIBC	男 170~250 μg/dL 女 180~270 μg/dL		その他4					
総コレステロール	130~220 mg/dL		フィブリノーゲン	200~400 mg/dL				
LDLコレステロール	男 40~90 mg/dL 女 40~100 mg/dL		A P T T	23.0~35.0 秒				
LDLコレステロール	70~139 mg/dL		P T	7.0~12.0 秒				
LDL/HDL 比			活性 INR	0.85~1.15				
中性脂肪	30~149 mg/dL		Dダイマー	1.00未満 μg/mL				
LDL (推定値)			氏名			院内 病室		
nonHDL			コメント			担当医 先生 科名		
A L P	105~330 U/L		採取			材料 原量 mL 変換 委		
AST(GOT)	8 ~ 38 U/L		項目名	結果	単位	基準値	委	
ALT(GPT)	4 ~ 44 U/L							
LD(LDH)	120~245 U/L							
γ-G T	男 80以下 U/L 女 30以下 U/L							
コリエステラーゼ	213~501 U/L							
L A P	30~70 U/L							
総ビリルビン	0.2~1.2 mg/dL							
直接ビリルビン	0.1~0.6 mg/dL							
CK(CPK)	男 50~250 U/L 女 40~170 U/L							
血清アミラーゼ	37~125 U/L							
尿アミラーゼ	76~438 U/L							
血糖	70~109 mg/dL							
尿糖定量	2.0以下 mg/dL							
HbA1c	4.6~6.2 %							
C R P	0.30以下 mg/dL							
R F (定量)	1.5以下 IU/mL							
A S O	160以下 IU/mL							

注) > : 以上 E : 以下 < : 未満